

# A~~E~~gte Bosch!

## Værktøj til træbearbejdning



### Program 2012

Professionelt systemværktøj:  
til håndværk og industri.



**BOSCH**

Invented for life

# Værktøj til træbearbejdning: til håndværk og industri



\* Gælder alt blåt, professionelt el-værktøj ved registrering inden for fire uger efter købet på [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)



Robert Bosch A/S  
Power Tools  
Telegrafvej 1  
2750 Ballerup  
Tel. 44898410  
[www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk)



**BOSCH**  
Invented for life

# Præcision med system – professionelt elværktøj til træbearbejdning

I 125 år har navnet Bosch stået for innovativ teknologi og for mesterligt værktøj og tilbehør. Ingeniører i fire europæiske Bosch trækompetencecentre udvikler altid vores professionelle blå produkter med fokus på de behov, som professionelle inden for træbearbejdning har.

Det giver et helstøbt program: Maskiner og tilbehør er afstemt optimalt efter hinanden og kan kombineres på perfekt vis.

Med Bosch værktøj tilbydes ikke kun tekniske overlegne maskiner, men også komplette løsninger til træbearbejdning.





<b>Save</b>	<b>4</b>
▶ Stiksav	6
▶ Rundsav	10
▶ Dyksav	12
▶ Bajonetsav	14
▶ Multicuttere	16
▶ Oversigt over savklinger	18
<b>Stationære save</b>	<b>20</b>
▶ Kap-/geringssav med udtræk	22
▶ Kap- og geringssav	23
▶ Kombisav	23
▶ Bordrundsav	26
<b>Fræsere, høvle, slibemaskiner</b>	<b>28</b>
▶ Fræsere	30
▶ Høvle	34
▶ Planslibere	35
▶ Excenterslibere	36
▶ Oversigt over slibemidler	40
<b>Trykluftsømpistoler</b>	<b>42</b>
▶ Sømpistoler	44
▶ Dykkerpistoler	45
▶ Dykker- og klammepistoler	46
▶ Tagpapsømpistol	47
<b>Akku-skruemaskiner, akku-bore-/skruemaskiner og skruemaskiner til elementmontage</b>	<b>48</b>
▶ Akku-skruemaskiner	50
▶ Akku-bore-/skruemaskine	51
▶ Skruemaskiner til elementmontage	52
<b>Mobilt arbejde</b>	<b>54</b>
▶ L-BOXX	54
▶ Mobile savborde til stationære save	55





# Professionelle save fra Bosch – højeste standard, når det drejer sig om ydelse og præcision

Tilskæring af lister, tilpasning af plader, afkortning af brædder, montering af vindtætte tagbeklædninger, indtrækning af bærende bjælker – det er blot nogle af de udfordringer, som du mestrer hver eneste dag. Og ved hjælp af de præcise og pålidelige professionelle save fra Bosch opnår du en uforlignelig kvalitet.

---

- ▶ Stiksave s. 6
- ▶ Rundsave s. 10
- ▶ Dyksave s. 12
- ▶ Bajonetsave s. 14
- ▶ Multicuttere s. 16
- ▶ Oversigt over savklinger s. 18

# Ydelse og præcision

## fra opfinderen af stiksaven

Mere innovation, mere præcision, mere fleksibilitet, mere kraft, længere standtid.

Mindre skal du ikke forvente.



### Den gyldne dobbeltrulle – garanterer den højeste præcision.

De nye stiksave GST 140 CE og BCE Professional sætter nye standarder for præcist arbejde. Den patenterede dobbeltrulle retter sig ud i forhold til den pågældende savklingeposition og muliggør på den måde en optimal og utrolig præcis føring af savklingen. Endvidere undgås det, at savklingen bøjer og vibrerer – af hensyn til perfekte arbejdsresultater.

### **NYHED! Stiksavene GST 140 CE og BCE Professional**

Den nye standard for præcision

- ▶ Meget præcis savklingeføring via patenteret dobbeltrulle forhindrer, at savklingen bøjer – til enestående snitpræcision
- ▶ Savklingeskiftesystem (SDS) uden spil og uden brug af værktøj forhindrer, at savklingen blafrer, så der opnås et optimalt overfladeresultat
- ▶ Kompakt, let konstruktion med smalt greb giver optimal kontrol ved savning



	<b>NYHED! GST 140 CE Professional</b>	<b>NYHED! GST 140 BCE Professional</b>	<b>NYHED! GST 90 E Professional</b>	<b>NYHED! GST 90 BE Professional</b>
Nominel effekt (W)	720	720	650	650
Skæredybde i træ (mm)	140	140	90	90
Skæredybde i aluminium (mm)	20	20	20	20
Skæredybde i stål, ulegeret (mm)	10	10	10	10
Bestill.nr.	0 601 514 001	0 601 515 001	0 601 58G 000	0 601 58F 000
Bestill.nr. med L-BOXX	0 601 614 000	0 601 515 000	–	–




## Stiksavene GST 150 CE og BCE Professional

De stærkeste i deres prisklasse

- ▶ Høj kraftreserve også i hårde og tykke bjælker takket være kraftig og overbelastningssikker 780-W-motor
- ▶ Ekstremt robust fodplade, der ikke kan bøje, til de mest krævende opgaver
- ▶ Høj skærepræcision takket være nyt savklingespændesystem

Fodpladens bøjningsstyrke i forhold til andre stiksave



### Stærk fodplade til de mest krævende opgaver.

Fodpladen på GST 150 Professional er ekstremt robust. Den er langt mere stabil end på sammenlignelige maskiner. Først med en kraftbelastning på over 130 kg begynder fodpladen at bøje.

	GST 150 CE Professional	GST 150 BCE Professional
Nominel effekt (W)	780	780
Skæredybde i træ (mm)	150	150
Skæredybde i aluminium (mm)	20	20
Skæredybde i stål, ulegret (mm)	10	10
Bestill.nr.	0 601 512 000	0 601 513 000

## Bosch-systemet for professionelle stiksave

Den optimale løsning til opgaver inden for træbearbejdning ligger i systemet: værktøjer, der er afstemt efter hinanden på en gennemtænkt måde, samt passende forbrugsmaterialer og systemtilbehør. Altid en idé længere fremme og perfekte kombinationsmuligheder.

**Bosch har opfundet stiksaven.** For siden vi byggede GEB 1 for mere end 60 år siden, har vi konstant videreudviklet principippet. I dag kan du vælge mellem forskellige modeller, som er perfekt afstemt efter alle anvendelsesområder, og som først og fremmest har én ting til fælles med den oprindelige stiksav: de er en sand berigelse for din arbejdshverdag.

Således overbeviser de **nye stiksave GST 140 CE og BCE Professional** med en ny standard for præcist arbejde: Den patenterede dobbeltrulle nedsætter savklingens bøjning og forløb og sørger på den måde for en enestående skærepræcision.

**»Extra-Clean for Wood«-savklinger** – en Bosch innovation – sørger for helt rene skærekanter og en skære kvalitet, som kan tåle dagens lys.

**Bosch cirkelskærer-/føringsskinneadapteren** er det perfekte supplement til alle stiksave. Med den kan du skære både runde huller og – i kombination med en føringsskinne FSN Professional – rene lige snit helt præcist.

**En effektiv og fleksibel støvudsugning** garanterer et rent arbejdsmiljø. Slange og adapter kan roteres og anbringes på apparatet på en sådan måde, at de ikke begrænser arbejdsmiljøet. Hele anordningen kan endvidere monteres utrolig hurtigt og enkelt.

For at du også har styr på alt, når du er undervejs, tilbyder vi dig med **L-BOXX** en smart løsning til transport og opbevaring af dit værktøj og tilbehør. L-BOXX'en fås i fire størrelser, af slagfast kunststof, kan klare op til 100 kg, er stænkvandsbeskyttet, forsynet med Easy-Klick-system og kan indvendigt konfigureres, som du ønsker det.




*»Vi er konstant i kontakt med diverse brugergrupper for at imødekomme deres krav. I forbindelse med den nye »Extra-Clean for Wood«-serie talte vi med utallige snedkere og indarbejdede deres indtryk og forbedringsforslag. Disse input integrerede vi ved hjælp af vores gennemtænkte produktionsproces for at udvikle en enestående savklingeserie. Slutresultatet var et produkt, som sætter nye standarder, hvad angår skære kvalitet og rene skærekanter.«*

Marzell Chanton – fabrikschef for stiksavsklinger, St. Niklaus, Schweiz

## Bosch-systemet for professionelle stiksav



**1. Stiksavsklinger**



**2. Cirkelskærer-/føringsskinneadapter**



**3. Sugeadapter**



**4. L-BOXX**



Tilbehør til det perfekte snit

<b>1. Stiksavsklinger</b>	<b>Bestill.nr.</b>
Precision for Wood T144DP*	2 608 633 A35
Precision for Wood T301BCP*	2 608 633 A37
Extra-Clean for Wood T308B*	2 608 663 751
Extra-Clean for Wood T308BO*	2 608 663 868

\*Bestill.nr. for 5-styks sæt

<b>2. Cirkelskærer-/føringsskinneadapter</b>	<b>Bestill.nr.</b>
Cirkelskærer-/føringsskinneadapter	2 608 040 292

<b>3. Sugeadapter</b>	<b>Bestill.nr.</b>
Sugeadapter til GST 140 Professional	2 605 510 301

<b>4. L-BOXX</b>	<b>Bestill.nr.</b>
L-BOXX 136	2 608 438 692

# Kraftfuld og komfortabel selv ved kontinuerlig drift – Boschs G-model rundsave

Optimeret til føringsskinne, specielt udviklet til byggeriet og ikke sart i brugen: professionelle Bosch rundsave. Deres robusthed, kompakte dimensioner samt lave vægt samtidig med deres høje ydelse sætter nye standarder i segmentet.



## **NYHED! Rundsavene GKS 55 GCE, 65 GCE og 85 G Professional**

Muskelbundterne – optimeret til føringsskinne

- ▶ Præcist samspil med det nye Bosch føringsskinnesystem FSN Professional samt med skinner fra andre producenter
- ▶ Mulighed for geringssnit med føringsskinne uden adapter
- ▶ Højt savetempo takket være kraftige motorer

	<b>NYHED! GKS 55 GCE Professional</b>	<b>NYHED! GKS 65 GCE Professional</b>	<b>NYHED! GKS 85 G Professional</b>
Nominel effekt (W)	1.350	1.800	2.200
Skæredybde ved 90° (mm)	55	65	85
Savklinge-Ø (mm)	160	190	235
Vægt (kg)	3,9	4,9	7,8
Bestill.nr. med L-BOXX	0 601 664 901	0 601 668 901	0 601 57A 901

### Den hurtige vej til det lige snit.

Et godt eksempel på systemstyrke og et utroligt nøjagtigt samspil mellem værktøj og tilbehør: De nye Bosch G-model rundsave er optimeret specielt til brug sammen med føringsskinner. Føringsskinnesystemet gør det muligt at lave præcise og lige snit. Med forbindelseselementet FSN VEL Professional kan skinner i forskellige længder forbindes præcis, stabilt og hurtigt. Vinkelanslaget FSN WAN Professional hjælper ved præcis og vinkelnøjagtig justering af føringsskinnen på emnet.



3.100 mm

2.100 mm

1.600 mm

1.100 mm

800 mm



### NYHED! Føringsskinnerne FSN 800, FSN 1100, FSN 1600, FSN 2100 og FSN 3100 Professional

Skinneteknologi til præcis føring

- ▶ Skinnerne er helt lige, også ved forlænget skinne takket være selvjusterende forbindelseselement
- ▶ Forbindelseselement VEL til stabil og hurtig forbindelse af føringsskinner
- ▶ Splintringsbeskyttelse til rene skærekanter og velcrobånd af hensyn til skridsikker håndtering

	<b>NYHED!</b> FSN 800 Professional	<b>NYHED!</b> FSN 1100 Professional	<b>NYHED!</b> FSN 1600 Professional	<b>NYHED!</b> FSN 2100 Professional	<b>NYHED!</b> FSN 3100 Professional	<b>NYHED!</b> FSN VEL Professional (forbindelseselement)
Bestill.nr.	1 600 Z00 005	1 600 Z00 006	1 600 Z00 00F	1 600 Z00 007	1 600 Z00 008	1 600 Z00 009
	<b>NYHED!</b> FSN WAN Professional (vinkelanslag)	<b>NYHED!</b> FSN SZW Professional (skruetvinger)	<b>NYHED!</b> FSN KK Professional (endestykker)	<b>NYHED!</b> FSN SS Professional (overfladebeskytter)	<b>NYHED!</b> FSN HB Professional (gummiliste)	
Bestill.nr.	1 600 Z00 00A	1 600 Z00 00B	1 600 Z00 00C	1 600 Z00 00D	1 600 Z00 00E	

# Præcision og kraft – den nye dyksav til rene snit

Bosch dyksaven – eksperten til skæring af plade- og træmaterialer. Savens førsteklasses komponenter og den optimale afstemning efter det nye Bosch føringsskinnesystem sikrer en enestående skærequalitet.

## NYHED! Dyksav GKT 55 GCE Professional

Med præcision og kraft til rene snit

- ▶ Rene, præcise snit via maskinkomponenter af høj kvalitet, præcisionssavklinder og passende føringsskinnesystem
- ▶ Komfortabelt arbejde især inden døre takket være højeffektiv støvudsugning og støjreduceret savklinge
- ▶ Indstilleligt omdrejningstal, kraftig 1.400-W-motor og konstantelektronik til skæring af forskellige materialer som træ, pladeemner, aluminium og akrylglas



NYHED! GKT 55 GCE Professional	
Nominel effekt (W)	1.400
Skæredybde ved 90° (mm)	57
Savklinge-Ø (mm)	165
Vægt (kg)	4,7
Bestill.nr. med L-BOXX	0 601 675 000
med L-BOXX og føringsskinne	0 601 675 001
FSN 1600 Professional	0 601 675 002

## Bosch-systemet til den professionelle dyksav

Præcise arbejdsresultater med den nye Bosch dyksav og passende systemtilbehør

**Savklinderne Top Precision Best for Wood** er optimeret til de højeste krav. De bliver laserskåret ud af førsteklasses stål (op til HRC 46) – og står således for høj præcision uden klingevridning.

**Specielle hårdmetaltænder af MicroteQ**, et hårdmetal-pulver med mikrofine korn, minimerer sliddet på skærekanterne – af hensyn til den bedste skærequalitet og utrolig lang standtid. **CleanteQ** er en speciel krombelægning, som forringes vedhæftningen af skærerester. På den måde beskytter belægningen klingen mod korrosion og holder den endvidere kølig.

**StabilteQ** er en teknik, som er med til at nedsætte vibrationerne takket være polyurethanfyldte dæmpnings-slidser. For dig betyder det øget præcision og højere komfort. Også støjudviklingen forringes. Laserskårne ekspansionsudskæringer søger derudover for en høj klingestabilitet og præcision.

Med **FSN-føringsskinnesystemet**, det perfekte supplement til at opnå den højeste præcision, lykkes præcise snit af enhver længde. Efter udført arbejde pakker du saven sammen og transporterer den hurtigt og sikkert i den dertil passende **L-BOXX**.

## Bosch-systemet til den professionelle dyksav



**1. Savklinter**



**2. Føringsskinner**



**3. L-BOXX**



Tilbehør til rene snit

**1. Savklinter**

	<b>Bestill.nr.</b>
Rundsavsklinge Top Precision Best for Wood 165x20x48T	2 608 642 384
Rundsavsklinge Top Precision Best for Wood 165x20x20T	2 608 642 385
Rundsavsklinge Top Precision Best for Wood 165x20x32T	2 608 642 386
Rundsavsklinge Top Precision Best for Multi Material 165x20x56T	2 608 642 387
Rundsavsklinge Top Precision Best for Multi Material 165x20x48T	2 608 642 388

**2. Føringsskinner**

	<b>Bestill.nr.</b>
FSN 800 Professional (800 mm)	1 600 Z00 005
FSN 1100 Professional (1.100 mm)	1 600 Z00 006
FSN 1600 Professional (1.600 mm)	1 600 Z00 00F
FSN 2100 Professional (2.100 mm)	1 600 Z00 007
FSN 3100 Professional (3.100 mm)	1 600 Z00 008

**3. L-BOXX**

	<b>Bestill.nr.</b>
L-BOXX 374	2 608 438 694

# Kraftfuld, ergonomisk og robust – de nye Bosch bajonetsave

Bosch bajonetsave overbeviser med deres kraftfulde motorer og deres ergonomiske konstruktion. De gør det muligt for dig at klare enhver opgave både hurtigt og pålideligt.

## Bosch bajonetsavsklinger til ethvert materiale.

Mursten, metal, jern, aluminium, træ og kunststof – bajonet savsklinger fra Bosch skærer igennem et hvilket som helst materiale. SDS-systemet på Bosch bajonetsave muliggør et lynhurtigt skift af savklingen.



## NYHED! Bajonetsav GSA 1100 E Professional

Optimalt udsyn i enhver arbejdssituation

- Integrerede lysdioder af hensyn til bedre udsyn over emnet
- Kraftfuld 1.100-W-motor af hensyn til hurtig savehastighed
- Metalkrog til ophængning af maskinen i arbejdspauser





### Stærk ydelse med anti-vibrationssystem.

Den nye GSA 1300 PCE Professional leverer hele 1.300 W – med det laveste vibrationsniveau i sin klasse. Dette muliggøres af anti-vibrationssystemet, der består af anti-vibrationsgreb og afbalanceret vægtfordeling i maskinen. For dig betyder det mindre trættende arbejde, selv ved kontinuerlig drift.



### NYHED! Bajonetsav GSA 1300 PCE Professional

Laveste vibrationsniveau i klassen – ved hele 1.300 W



- Af hensyn til mindre trættende arbejde: Anti-vibrationsgreb og afbalanceret vægtfordeling
- Højeffektiv 1.300-W-motor med konstantelektronik til meget krævende opgaver
- Pendulslagfunktion for at sikre et hurtigt savetempo

	<b>NYHED! GSA 1100 E Professional</b>	<b>NYHED! GSA 1300 PCE Professional</b>
Nominel effekt (W)	1.100	1.300
Sav, slaglængde (mm)	28	28
Slagtal, ubelastet (o/min.)	2.700	2.900
Vægt (kg)	3,9	4,1
Bestill.nr.	0 601 64C 800	0 601 64E 200

# Endeløs drift – Bosch Multicuttere. De blå problemløsere.

Bosch Multicuttere står for perfekte indpasnings-, tilpasnings- og reparationsopgaver.

Omfattende tilbehør giver utallige anvendelsesmuligheder og monteres i en håndevending.

»At udvikle nyt tilbehør til vores oscillerende multitools (OMT) er en lige så alsidig proces som selve anvendelsesmulighederne. Jeg er konstant i kontakt med vores produktmarketingafdeling, udviklingsafdelingen for multicutteren, kvalitetssikringsafdelingen og produktionsafdelingen for at udvikle et optimalt afstemt system til vores professionelle kunder. Der er ikke nogen bedre følelse end at høre fra kunderne, at værktøj og tilbehør fungerer upåklageligt sammen.«

Daniel Grolimund, udviklingschef for OMT-tilbehør, Solothurn, Schweiz



## Akku-multicutter GOP 10,8 V-LI Professional

Perfekt indpasning, tilpasning og reparation

- ▶ Mange anvendelsesmuligheder som for eksempel dyksavning, plansavning og slibning takket være det omfattende tilbehørssortiment
- ▶ Fremragende håndtering takket være kompakt konstruktion og en vægt på blot 1,0 kg
- ▶ Professionel ydelse som tilsvarende ledningsdrevne maskiner takket være op til 20.000 swingninger i minuttet

## NYHED! Multicutter


### GOP 300 SCE Professional

Udskiftning af tilbehør i en håndevending

- ▶ SDS-system til hurtig udskiftning af tilbehør uden brug af værktøj. Giver optimal betjeningskomfort
- ▶ Effektiv 300-W-motor med Bosch til ensartet arbejdstempo uanset opgaven
- ▶ Lille grebsomkreds for at gøre arbejdet behageligt i forbindelse med præcisionsopgaver og kontinuerlig drift

	GOP 10,8 V-LI Professional	GOP 250 CE Professional	NYHED! GOP 300 SCE Professional
Akkuspænding (V)	10,8	–	–
Akku-strømstyrke (Ah, Premium)	1,3	–	–
Nominel effekt (W)	–	250	300
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	5.000-20.000	8.000-20.000	8.000-20.000
Vægt (kg)	1,0 (inkl. akku)	1,3	1,7
Bestill.nr. med L-BOXX med L-BOXX og tilbehør	0 601 858 000 (u. akku/lader) 0 601 858 008 0 601 858 009	0 601 230 000 0 601 230 002 0 601 230 001	0 601 230 500 0 601 230 501 0 601 230 502


## Tilbehør til Bosch multicuttere



Flise- og badeværelsessanering	Gulvpgaver	Ind- og tilpasningsarbejder	Om støjdæmpnings- og tætningsmaterialer	Produktion og reparation					
2 608 661 757 HM-RIFF, 70 mm	2 608 661 689 Diamond-RIFF, 85 mm	2 608 661 633 BIM, 100 mm	2 608 661 636 BIM-TiN, 85 mm	2 608 661 781 BIM, 65x40 mm	2 608 661 644 BIM, 28x50 mm	2 608 661 693 BIM, 100 mm	2 608 661 691 HCS, 28x50 mm	2 608 661 758 BIM-TiN, 85 mm	2 608 661 759 BIM-TiN, 65 mm
2 608 661 642 HM-RIFF, 85 mm	2 608 661 692 HM-RIFF, 65 mm	2 608 661 643 HCS, 85 mm	2 608 661 781 BIM, 65x40 mm	2 608 661 645 BIM, 32x40 mm	2 608 661 637 HCS, 32x40 mm	2 608 661 647 HCS, 52x38 mm		2 608 661 760 BIM-TiN, 85 mm	2 608 661 761 BIM-TiN, 65 mm
2 608 661 648 HM-RIFF, 78 mm	2 608 661 644 BIM, 28x50 mm	2 608 661 760 BIM-TiN, 85 mm	2 608 661 693 BIM, 100 mm	2 608 661 638 HCS, 20x30 mm	2 608 661 639 HCS, 10x30 mm			2 608 661 689 Diamond-RIFF, 85 mm	2 608 661 692 HM-RIFF, 65 mm
2 608 661 688 BIM, 32x30 mm	2 608 661 640 BIM, 20x20 mm	2 608 661 647 HCS, 52x38 mm	2 608 661 646 HCS	2 608 661 688 BIM, 32x30 mm	2 608 661 640 BIM, 20x20 mm			2 608 607 542 93 mm	2 608 604 494 93 mm
	2 608 607 540 93 mm		2 608 661 641 BIM, 10x20 mm	2 608 661 758 BIM-TiN, 85 mm			2 608 604 496 93 mm	2 608 613 016 93 mm	
			2 608 661 759 BIM-TiN, 65 mm	2 608 661 636 BIM-TiN, 85 mm					
OIS Oscillating Interface System	OIS gælder for alt vist tilbehør		2 608 607 541 93 mm	2 608 607 543 93 mm					

# Oversigt – professionelle save og passende tilbehør fra Bosch


Det professionelle program har passende tilbehør til enhver opgave, både til rene kurvesnit i træ, afkortning af tykke træbjælker og højt arbejdstempo ved skæring i metal.


Hvilket elværktøj?	Dit krav?	Hvilket materiale?	Vores anbefaling	Produkteksempel
	Rene lige snit	Hårdt træ	Extra-Clean for Hard Wood	T 308 BF
	Rene kurvesnit	Hårdt træ	Extra-Clean for Hard Wood	T 308 BOF
	Optimal præcision	Hårdt træ	Precision for Wood	T 301 BCP
	Optimalt arbejdstempo	Hårdt træ	Speed for Hard Wood	T 144 DF
	Rene lige snit	Blødt træ	Extra-Clean for Wood	T 308 B
	Rene kurvesnit	Blødt træ	Extra-Clean for Wood	T 308 BO
	Optimal præcision	Blødt træ	Precision for Wood	T 301 BCP
	Optimalt arbejdstempo	Blødt træ	Speed for Wood	T 144 D
	Rene snit	Kunststof – CORIAN, VARIOCOR	Special for Synthetics	T 301 CHM
	Rene snit	Kunststof – GFK/EPOXY	Special for Synthetics	T 301 CHM
	Optimal præcision	Kunststof – GFK/EPOXY	Special for Fibre and Plaster	T 141 HM
	Optimalt arbejdstempo	Kunststof – GFK/EPOXY	Special for Fibre and Plaster	T 141 HM
	Optimal præcision	Komposit – Countertop	Precision for Wood	T 301 BCP
	Optimal præcision	Komposit – Sandwich Material	Flexible for Metal-Sandwich	T 718 BF
	Optimal præcision	Komposit – isoleringsmaterialer	Special for Soft-Material	T 313 AW
	Optimalt arbejdstempo	Metal	Speed for Metal	T 121 AF
	Optimalt arbejdstempo	Aluminium	Special for Alu	T 127 D
	Optimalt arbejdstempo	Inox	Special for Inox	T 118 EHM
	Optimalt arbejdstempo	Multi Material	Progressor for Wood and Metal	T 345 XF





Hvilket elværktøj?	Dit krav?	Hvilket materiale?	Vores anbefaling	Produkteksempl
	Mindst mulige skæredybde	Metal	Flexible for Metal	S 522 BF
	Plansavning	Metal	Flexible for Metal	S 1122 BF
	Rolig savning næsten uden vibrationer	Metal	Heavy for Metal	S 1125 VF
	Nedbrydning	Metal	Heavy for Metal	S 1120 CF
	Optimalt arbejdstempo	Metal	Progressor for Metal	S 123 XF
	Optimal præcision	Metal	Endurance for HeavyMetal	S 1136 BEF
	Mindst mulige skæredybde	Træ med metal	Flexible for Wood and Metal	S 511 DF
	Plansavning	Træ med metal	Flexible for Wood and Metal	S 1122 HF
	Rolig savning næsten uden vibrationer	Træ med metal	Flexible for Wood and Metal	S 1122 VF
	Nedbrydning	Træ med metal	Heavy for Wood and Metal	S 1110 VF
	Optimalt arbejdstempo	Træ med metal	Progressor for Wood and Metal	S 3456 XF
	Længst mulig standtid	Træ med metal	Heavy for Wood and Metal	S 1110 VF
	Savning af brænde	Træ	Top for Wood	S 1542 K
	Rene snit	Træ	Top for Wood	S 644 D
	Rolig savning næsten uden vibrationer	Træ	Progressor for Wood	S 2345 X

	Høj præcision	Træ og træmaterialer	Top Precision Best for Wood 165x20x48T	2 608 642 384
	Raske langsgående og tværgående snit i træ	Træ og træmaterialer	Top Precision Best for Wood 165x20x32T	2 608 642 386
	Raske langsgående snit i træ	Træ og træmaterialer	Top Precision Best for Wood 165x20x20T	2 608 642 385
	Skæring af aluminium	Multi Material	Top Precision Best for Multi Material 165x20x56T	2 608 642 387
	Skæring af laminat, kunststoffer, akryl	Multi Material	Top Precision Best for Multi Material 165x20x48T	2 608 642 388

	God kvalitet ved standard-opgaver i træ	Træ	Optiline Wood 160x20x24T	2 608 641 171
			Optiline Wood 190x30x24T	2 608 641 185
			Optiline Wood 230x30x36T	2 608 640 628
	Hurtige langsgående og tværgående snit	Træ	Speedline Wood 160x20x18T	2 608 640 787
	Opgaver i forskellige materialer	Multi Material	Speedline Wood 190x30x24T	2 608 640 801
			Speedline Wood 235x30x30T	2 608 640 807
	Grove gennemgående snit gennem byggepladstræ	Træ	Multi Material 160x20x42T	2 608 640 503
			Multi Material 190x30x54T	2 608 640 509
			Construct Wood 235x30x16T	2 608 640 636





---

## Bosch stationære save – klarer enhver udfordring

Bosch stationære save kombinerer høj ydelse med usædvanlig præcision. De muliggør hurtigt og præcist arbejde i al slags træ med deres kraftige motorer og førsteklasses udstyr – f.eks. integreret laser. Derfor anvendes de der, hvor der kræves effektivt, præcist og førsteklasses arbejde.

---

- ▶ Kap-/geringssave med udtræk s. 22
- ▶ Kap- og geringssav s. 23
- ▶ Kombisav s. 23
- ▶ Bordrundsav s. 26

# Optimal effektivitet ved enhver opgave – kraftige professionelle stationære save

Savning af paneler, bjælker og brædder, skæring af skråsnit og vinkler – det er ikke noget problem for de stationære save fra Bosch. Du arbejder hurtigt og utroligt præcist takket være kraftige motorer og integreret laserføring (på GCM 8S Professional, GCM 8SJ Professional, GCM 12 GDL Professional og GTM 12 Professional).



## NYHED! Kap-/geringssav med udtræk GCM 8 SJ Professional

Førsteklasses præcision og kompakthed

- ▶ Den kompakte konstruktion og ekstrahåndgrebet muliggør bekvem transport af maskinen
- ▶ Præcist arbejde takket være den integrerede laser
- ▶ Startstrømsbegrænsning sikrer en optimal kontrol af maskinen takket være en blød opstart – og beskytter desuden de elektriske sikringer på stedet

## VERDENSNYHED! Kap-/geringssav med udtræk GCM 12 GDL Professional

Det har aldrig været lettere at save: Ekstremt let gang ved konstant præcision

- ▶ Konstant præcision takket være innovativ, vedligeholdelsesfri og ekstremt robust styream
- ▶ Gnidningsfri trækmekanisme sørger for let savning uden tab af kraft
- ▶ Nøjagtige snit og optimal snitkvalitet takket være den integrerede dobbeltlinjelaser og »Top Precision Best for Wood« savklingen

	NYHED! GCM 8 SJ Professional	VERDENSNYHED! GCM 12 GDL Professional
Nominel effekt (W)	1.500	2.000
Savklinge-Ø (mm)	216	305
Geringsindstilling ( $^{\circ}$ v/ $^{\circ}$ h)	58/58	52/60
Hældningsindstilling ( $^{\circ}$ v/ $^{\circ}$ h)	47	47
Maks. skærekapacitet ved 0° (mm)	Maks højde 70, maks bredde 270	104x341 (110 mm med afstandsholder)
Vægt (kg)	15,5	32,1
Bestill.nr.	0 601 B16 200	0 601 B23 600



### NYHED! Kap- og geringssav

#### GCM 10 J Professional

Kraftfuld og kompakt

- ▶ Kraftig 2.000-W-motor – til præcist arbejde i forskellige materialer
- ▶ Meget kompakt konstruktion, lav vægt (14,5 kg) og integreret greb til enkel transport
- ▶ Ekstremt lang standtid som følge af robust konstruktion og støvfast motorteknologi

### Kombisaven GTM 12 Professional

Multitalent med 100 % præcision

- ▶ Bordrundsav samt kap-/geringssav i en og samme maskine
- ▶ Præcist arbejde med integreret laser
- ▶ Kraftig 1.800-W-motor til hurtigt arbejde med en skæredybde på op til 95 mm i hårdt træ\*

\* ved kap- og geringsfunktion



### GCM 12 GDL Professional: ekstremt let gang takket være innovativ styrearm.

Den innovative trækmekanisme ved hjælp af en glidearm af robust trykstøbt aluminium giver en ekstremt let gang og en konstant præcision. Glidearmen er kuglelejret, absolut vedligeholdelsesfri og sørger for en gnidningsfri savekomfort fra første til sidste minut, maskinen er i drift.

	NYHED! GCM 10 J Professional	GTM 12 Professional
Nominel effekt (W)	2.000	1.800
Savklinge-Ø (mm)	254	305
Geringsindstilling (°v/°h)	47/47	48/48
Hældningsindstilling (°v/°h)	47/2	47/2
Maks. skærekapacitet ved 0° (mm)	89x130	95x151 (ved kapsavsfunktion)
Vægt (kg)	14,5	22,0
Bestill.nr.	0 601 B20 200	0 601 B15 000

## Bosch-systemet til professionelle blå stationære save

Med den rigtige klinge kan du løse enhver opgave. Optimal støvfjernelse perfektionerer den professionelle arbejdsplads.

Fremragende snitkvalitet og en ren arbejdsplads: Det kommer først og fremmest an på savklinterne. Og en pålidelig udsugning.

**Top Precision savklinter** – enestående resultater ved hvert snit og lang standtid for klingen er en nødvendighed for enhver klinge. Kvaliteten af det hårdmetal, som anvendes til produktion af en savklinge, er en afgørende faktor for topprodukter. Bosch er den eneste producent, som producerer sit eget hårdmetallpulver. Af præcist afmålte andele af kobalt (ekstrem robusthed), titan (korrosionsbeskyttelse) og wolfram (hårdhed) skaber vi forskellige recepter, der er optimeret til forskellige formål. På den måde er det muligt at opnå maksimale standtider og en optimal snitkvalitet.

**Top Precision Best for Wood:** Perfekte, rene snit i alle træmaterialer. Perfekt bordrundsav, kap- og geringssav og kap-/geringssav med udtræk. Utrolig rolig gang, markant lavere støjniveau, mærkbart færre vibrationer – og det samtidig med en ekstremt lang standtid.

**Best for Laminate:** Til det perfekte snit i alle laminatgulve med eller uden trinlydsdæmpning.

**Best for Multi Material:** en utrolig alsidig klinge takket være en utrolig tynd skærebredde for lettere savning og mindre spild. En speciel tandgeometri med negativ spånvinkel sørger for perfekte snit.

**Træstøvsugeren GAS 50 M Professional** sørger på perfekt vis for at holde arbejdspladsen omkring din stationære sav fri for støv. Den elektromagnetiske filterrensning Plus-Clean garanterer en konstant sugekraft. Takket være den automatiske fjernbetjening opnår du desuden en højere betjeningskomfort.

### Det fleksible arbejdsbord til lange emner GTA 3800

**Professional** muliggør præcist arbejde med lange emner og passer til næsten alle Bosch kap-/geringssave samt kombinationssave.



## Bosch-systemet til professionelle blå stationære save



1. Savklæder



2. Træstøvsuger GAS 50 M Professional



3. Arbejdsbord GTA 3800 Professional



### 1. Savklæder

Top Precision Best for Wood (kapsave)	<b>Bestill.nr.</b>
216 mm, 30 mm, 2,3/1,8 mm, 48 tænder	2 608 642 101
254 mm, 30 mm, 2,3/1,8 mm, 60 tænder	2 608 642 102
305 mm, 30 mm, 2,3/1,8 mm, 72 tænder	2 608 642 103
Top Precision Best for Wood (bordrundsave)	
250 mm, 30 mm, 3,2/2,2 mm, 60 tænder	2 608 642 112
Best for Laminate (kapsave)	
216 mm, 30 mm, 2,5/1,8 mm, 60 tænder	2 608 642 133
254 mm, 30 mm, 2,5/1,8 mm, 84 tænder	2 608 642 135
305 mm, 30 mm, 2,5/1,8 mm, 96 tænder	2 608 642 137
Best for Multi Material	
216 mm, 30 mm, 2,3/1,8 mm, 64 tænder	2 608 642 097
254 mm, 30 mm, 2,3/1,8 mm, 80 tænder	2 608 642 098
305 mm, 30 mm, 2,3/1,8 mm, 96 tænder	2 608 642 099

### 2. Træstøvsuger

GAS 50 M Professional	<b>Bestill.nr.</b>
	Føres ikke i Danmark

### 3. Arbejdsbord

GTA 3800 Professional	<b>Bestill.nr.</b>
	0 601 B24 000

**Savning af selv store arbejdsmaterialer – går nemt som ingenting.**

Takket være bordforlængere i både bredden og længden (til højre og på bagsiden) er det muligt at save selv store emner stabilt med GTS 10 XC Professional. Store støtteflader sørger for en sikker og høj savekomfort. Den stærke 2.100-W-motor er desuden sikret med en elektronikenhed og har de nødvendige kraftreserver til også at save 79 mm tykke brædder.

**NYHED! Bordrundsav GTS 10 XC Professional**

Den alsidige med hele 2.100 W

- ▶ Effektiv 2.100-W-motor med motorbremse, startstrømsbegrensning, overbelastningssikring samt konstantelektronik til meget krævende opgaver
- ▶ Mange forskellige anvendelsesmuligheder takket være integreret slæde samt bordforlænger i både bredden og længden
- ▶ Spaltekile, der kan forsænkes uden brug af værktøj, til skjulte snit



	<b>NYHED! GTS 10 XC Professional</b>
Nominel effekt (W)	2.100
Savklinge-Ø (mm)	254
Bordstørrelse (mm)	584 x 759
Hældningsindstilling (°v/°h)	47/1
Maks. skærekapacitet ved 0° (mm)	635 (højre) / 250 (venstre)
Vægt (kg)	35
Bestill.nr.	0 601 B30 400

	<b>Arbejdsbord GTA 6000 Professional passer til GTS 10 XC Professional</b>
Bordstørrelse (mm)	750 x 670
Vægt med/uden tilbehør (kg)	–
Vægt (kg)	12,5
Længde, arbejdsbord med forlænger (mm)	–
Højde, arbejdsbord (mm)	602
Bestill.nr.	0 601 B24 100

## NYHED! Bordrundsav GTS 10 J Professional

Utroligt kompakt og kraftfuld

- ▶ Kraftig 1.800-W-motor med startstrømsbegrensning og overbelastningsbeskyttelse sikrer en høj arbejdshastighed
- ▶ Optimal at transportere takket være den kompakte konstruktion og mange grebsflader
- ▶ Spaltekile, der kan forsænkes uden brug af værktøj, til skjulte snit



### Hurtig transport – hurtig skæring.

Takket være den kompakte rammekonstruktion og den lave vægt er GTS 10 J Professional utroligt handy og let at transportere. Samtidig opbevares alt nødvendigt tilbehør som f.eks. beskyttelseskærm og parallelanslag fast på maskinen. GTS 10 J Professional er således den ideelle maskine til hurtige snit på byggepladsen.

	<b>NYHED! GTS 10 J Professional</b>
Nominel effekt (W)	1.800
Savklinge-Ø (mm)	254
Bordstørrelse (mm)	642 x 572
Hældningsindstilling (°v / °h)	47 / 2
Maks. skærekapacitet ved 0° (mm)	460 (højre) / 210 (venstre)
Vægt (kg)	26
Bestill.nr.	0 601 B30 500

	<b>Arbejdsbord GTA 600 Professional passer til GTS 10 J Professional</b>
Bordstørrelse (mm)	450 x 520
Vægt med/uden tilbehør (kg)	–
Vægt (kg)	6,3
Længde, arbejdsbord med forlænger (mm)	–
Højde, arbejdsbord (mm)	602
Bestill.nr.	0 601 B22 001



# Fræsere, høvle og slibemaskiner – til synligt gode resultater

Bearbejdningen af overflader tillader ingen tolerancer: Højeste præcision, når du fræser. Milimeterpræcis spåntagning, når du høvler. Perfekte overflader, når du sliber. Bosch Power Tools garanterer også her førsteklasses resultater uden kompromiser.

---

- ▶ Fræsere s. 30
- ▶ Høvle s.34
- ▶ Planslibere s.35
- ▶ Excenterslibere s.36
- ▶ Oversigt over slibemidler s.40



# Bosch fræsere – præcise på alle anvendelsesområder

Hvad enten du fræser profiler i massivt træ eller i pladematerialer, afrunder kanter eller planfræser finerer og laminater – Boschs enestående finindstilling af fræsedybden garanterer optimale resultater.



## Kantfræser GKF 600 Professional

Den handy kantspecialist

- ▶ Den meget kompakte konstruktion og det ergonomiske grebsområde muliggør føring med én hånd specielt til kantbearbejdning
- ▶ Den trinløse fræsedybdeindstilling med indstillingshjul og den slørfri fiksering af motoren muliggør en præcis indstilling og repererbar præcision
- ▶ Omfattende tilbehør i stabilt transportsystem til de mange forskellige krav, der stilles i forbindelse med kantbearbejdning



## NYHED! Multifunktionsfræser

### GMF 1600 CE Professional

Den kraftfulde dyk- og kopifræser med Trigger Control

- ▶ Patenteret kontaktssystem i håndgrebet (Trigger Control) til optimal kontrol fra begyndelsen
- ▶ Effektiv 1.600-W-motor med konstantelektronik og softstart af hensyn til materialetilpasset arbejde
- ▶ SDS-hurtigskiftesystem: af hensyn til præcis fastgørelse af den separate motor enten i dyk- eller kopienheden

	GKF 600 Professional	GOF 900 CE Professional	NYHED! GMF 1600 CE Professional	NYHED! GOF 1600 CE Professional
Nominel effekt (W)	600	900	1.600	1.600
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	33.000	12.000-24.000	10.000-25.000	10.000-25.000
Værktøjsholder (mm)	6,0-8,0	6,0-8,0	8,0-12,7	8,0-12,7
Maks. slaglængde for fræstol (mm)	–	50	73	73
Bestill.nr.	0 601 60A 100	0 601 614 603	–	–
Bestill.nr. med L-BOXX	–	–	0 601 624 002	0 601 624 000



### Fuldstændig kontrol i forbindelse med kantbearbejdning.

Den lille grebsomkreds på kantfræseren GKF 600 Professional og det lave tyngdepunkt på kopienheden på multifunktionsfræseren GMF 1600 CE garanterer en optimal håndtering og føring af begge maskiner – især ved kantbearbejdning eller ved arbejde med skabeloner.



### Overfræser GOF 2000 CE Professional

Den robuste præcisionsdykfræser

- ▶ Robust 2.000-W-motor, som med konstantelektronik råder over tilstrækkelige kraftreserver til store fræsediametre
- ▶ Låsbare indstillingshjul og spændearme sikrer repeterbar præcision ned til en nøjagtighed på 1/10 mm
- ▶ Dykfunktionens affjedring kan slås fra for at gøre arbejdet mere behageligt ved store fræsedybder og stationær drift



### Fladdyvelfræser GFF 22 A Professional

Den præcise specialist til træsamlinger

- ▶ Robuste metalvinkelanslag med prægede skalaer og låsepunkter sikrer præcise indstillinger til passende samlinger
- ▶ 670 watt sikrer en optimal effekt til fremstilling af rammesamlinger, hjørnesamlinger, langsgående samlinger og tværsamlinger
- ▶ Fræsedybdeindstilling uden brug af værktøj sikrer en hurtig arbejdshastighed

	GOF 2000 CE Professional
Nominel effekt (W)	2.000
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	8.000-21.000
Værktøjsholder (mm)	8,0-12,7
Maks. slaglængde for fræstol (mm)	65
Bestill.nr.	0 601 619 703
Bestill.nr. med L-BOXX	-

	GFF 22 A Professional
Nominel effekt (W)	670
Maks. skæredybde (mm)	22
Fræser-Ø (mm)	105
Fræser-Ø, boring (mm)	22
Bestill.nr.	0 601 620 003
Bestill.nr. med L-BOXX	-

## Bosch-systemet til professionelle overfræsere

Vores værktøj er sat i system – et yderst præcist system. Derfor: Hvad enten du udfører konstruktive indpasningsopgaver, arbejder med skabeloner, fræser noter eller bearbejder kanter – Bosch har altid den helt præcise løsning til dig.

**SDS-kopiringe** er optimalt afstemt efter Boschs overfræsere og gør det muligt at udføre præcis skabelonfræsning og montering uden brug af værktøj – af hensyn til effektivt arbejde.

**Føringsskinne FSN Professional og den dertil passende føringsskinneadapter FSN OFA Professional** muliggør nem justering og præcis fræsning med finjustering inden for systemet. **Parallelanslaget med finjustering** sikrer et perfekt arbejde ved parallel føring af alle Bosch overfræsere. Det fås også med ekstra lange stænger.

**GAS 50 M Professional** er den ideelle specialstøvsuger til støvfrit arbejde med Bosch rundsave, stiksav, overfræsere og slibemaskiner. Som certificeret træstøvsuger i støvklasse M er den også velegnet til opsugning af væske. Den elektromagnetiske filterrensning Plus-Clean garanterer en konstant sugekraft.

**Det intelligente transport- og opbevaringssystem** L-BOXX garanterer en sikker transport og en optimal opbevaring af din overfræser og dens tilbehør. L-BOXX'en er fuldstændig kompatibel med det TÜV-testede køretøjsindretningssystem fra Sortimo.



	GAS 50 M Professional
Nominel effekt (W)	1.200
Rumfang (l)	50
Vægt (kg)	15,8
Maks. undertryk (mbar)	225
Filterflade (cm <sup>2</sup> )	8.600
Bestill.nr.	Føres ikke i Danmark

## Bosch-systemet til professionelle overfræsere



1. SDS-kopiringeØ



2. Føringsskinne og adapter / parallelanslag



3. L-BOXX



4. Træstøvsuger GAS 50 M Professional



Tilbehør til præcist arbejde

<b>1. SDS-kopiringeØ</b>	<b>Bestill.nr.</b>
13 mm	2 609 200 138
16 mm	2 609 000 471
17 mm	2 609 200 139
24 mm	2 609 200 140
27 mm	2 609 200 141
30 mm	2 609 200 142
40 mm	2 609 200 312

<b>2. Føringsskinne og adapter / parallelanslag</b>	<b>Bestill.nr.</b>
FSN 1100 Professional	1 600 Z00 006
FSN OFA Professional	1 600 Z00 00G
Parallelanslag med finjustering	2 607 001 387

<b>3. L-BOXX</b>	<b>Bestill.nr.</b>
L-BOXX 374	2 608 438 694
L-BOXX 136	2 608 438 692

<b>4. Træstøvsuger</b>	<b>Bestill.nr.</b>
GAS 50 M Professional	Føres ikke i Danmark

# Mærkbare topresultater – professionelle høvle og slibemaskiner

Bearbejdning og forædling af overflader – hurtigt, komfortabelt og effektivt. Til dette formål er Bosch høvle ud over et stærkt drev forsynet med det enestående Woodrazor-system. Bosch plansliberen imponerer med sin meget fine overfladeslibning og sin manøvredygtighed.

## Woodrazor-systemet med en enkelt kniv til perfekte overflader.

Med det patenterede Bosch Woodrazor-system med blot en enkelt høvlekniv bortfalder den omstændelige justering af en anden kniv – og du opnår optimale resultater. Bosch Woodrazor-vendekniven er slidstærk og ultraskarp og har en lang levetid til perfekte overflader uden efterarbejde.



## Høvl GHO 26-82 Professional

Den handy høvl med meget kraft

- ▶ Lille, handy maskine med effektiv 710-W-motor, ideel til tilpasninger på stedet
- ▶ Hurtigste og mest økonomiske knivskift på markedet takket være det holdbare, vendbare Woodrazor-skær og den enkle justering
- ▶ Komfortabelt arbejde takket være spånudkast enten til højre eller venstre



## Høvl GHO 40-82 C Professional

Høvlen til den højeste overfladekvalitet

- ▶ Optimal overfladekvalitet takket være ultraskarpe knive og et konstant omdrejningstal også ved arbejde i hårdt træ
- ▶ Hurtigste og mest økonomiske knivskift på markedet takket være det holdbare, vendbare Woodrazor-skær og den enkle justering
- ▶ Maksimal standtid i kraft af præcist alu-lejesæde og termodynamisk motorbeskyttelse

	GHO 26-82 Professional	GHO 40-82 C Professional
Nominel effekt (W)	710	850
Høvlebredde (mm)	82	82
Justerbar spåndybde (mm)	0-2,6	0-4,0
Justerbar falsedybde (mm)	0-9	0-24
Vægt (kg)	2,6	3,2
Bestill.nr.	0 601 594 303	0 601 59A 760



#### Sætter en stopper for finstøv.

Bosch er den eneste producent med certificering for luftrenhed. Bosch mikrofiltre opsamler 90 % af støv, også partikler, som er 100 gange finere end et menneskehår. En yderligere fordel: Opsamlingsboksen eliminerer behovet for dyre filterposer.



#### Plansliber GSS 140 A Professional

Med Easy-Fit sidder alle slibeark godt fast

- ▶ Bosch Easy-Fit-systemet fastholder papiret perfekt, uden at det blafrer eller rives itu – til både velcro- og rullepapir
- ▶ Bosch-mikrofiltersystem: Perfekt og effektiv støvudsugning
- ▶ Ergonomisk design med to softgripflader til to grebspositioner



#### Plansliber GSS 280 AE Professional

Sliberen til bedst mulig overfladekvalitet

- ▶ Førsteklases slibesåle sikrer en optimal overfladekvalitet og en fem gange længere levetid sammenlignet med gummislibesåle
- ▶ Støjsvag og vibrationsdæmpet af hensyn til en høj arbejdskomfort
- ▶ Den optimale lejetætning og den førsteklasses aluminiumslejeflange sikrer en rolig gang og en lang levetid for motoren

	GSS 140 A Professional	GSS 230 AE Professional	GSS 280 AE Professional
Nominel effekt (W)	180	300	330
Svingkreds-Ø (mm)	1,6	2,4	2,4
Slibesål, bredde (mm)	113	92	114
Slibesål, længde (mm)	105	182	226
Bestill.nr.	0 601 297 087	0 601 292 660	0 601 293 660

# Frihåndsekspertene – professionelle blå excenterslibere

Bosch excenterslibere sikrer perfekte overfladeresultater også på buede og formskårne emner. Rolige motorgang og friløbsbremse garanterer sliberesultater uden striben og en optimal slibeydelse.



## Excentersliber

### GEX 125-1 AE Professional

Komfortabel slibning i enhver arbejdsposition

- ▶ Kompakt, ergonomisk konstruktion med store softgrip-flader, der giver mulighed for variable holdepositioner og sikrer en fremragende arbejdskomfort
- ▶ Bosch-mikrofiltersystem: perfekt og effektiv støvudsugning
- ▶ Forvalg af omdrejningstal til materialerigtigt arbejde

### Excentersliber GEX 150 Turbo Professional

Tre maskiner i én

- ▶ Med et klik skifter du fra finslibning til grovslibning eller polering
- ▶ Fem gange så høj slibeffekt med turbo-funktionen (grovslibning). Tidsbesparelsen er ensbetydende med lønsomhed efter få håndværkertimer
- ▶ Høj standtid takket være perfekt tætnede lejer, overbelastningsbeskyttelse og robust turbo-omskifter

	GEX 125-1 AE Professional
Nominel effekt (W)	250
Slibetallerken-Ø (mm)	125
Svingkreds-Ø (mm)	2,5
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	7.500-12.000
Bestill.nr.	0 601 387 501

	GEX 150 Turbo Professional
Nominel effekt (W)	600
Slibetallerken-Ø (mm)	150
Svingkreds-Ø (mm)	4,5
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	3.100-6.650
Bestill.nr.	0 601 250 760



### NYHED! Excentersliber GEX 125-150 AVE Professional

Meget lavt vibrationsniveau: ingen kildren i hænderne mere

- ▶ Enestående vibrationsdæmpning: meget lavt vibrationsniveau også ved kontinuerlig drift
- ▶ Optimal overfladekvalitet: slibeenhed adskilt fra huset af hensyn til en jævn trykkraft
- ▶ Fleksibilitet til ethvert anvendelsesområde takket være valgfri anvendelse af 150 mm eller 125 mm slibetallerkendiameter



#### Hurtigere resultater – lavere belastning.

Længerevarende slibeopgaver har tidligere for det meste medført følelsesløse hænder, som kunne vare ved i dagevis. Men det er fortid nu. Den nye excenter-sliber GEX 125-150 AVE Professional har det laveste vibrationsniveau på markedet. Dens vibrationsværdier ligger under den kritiske grænse på  $2,5 \text{ m/s}^2$ . Dette opnås gennem den fuldstændige adskillelse af grebsfladerne fra motorhuset ved hjælp af polymerelementer. Endvidere imponerer den med den bedste slibeydelse i sin klasse. Da slibetallerkenen hviler fuldstændig plant på underlaget, leverer den de bedste overfladeresultater, selv ved uensartet fordeling af trykkraften.

	<b>NYHED! GEX 125-150 AVE Professional</b>
Nominel effekt (W)	400
Slibetallerken-Ø (mm)	125 / 150
Svingkreds-Ø (mm)	4
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	5.500-12.000
Bestill.nr. med L-BOXX	0 601 37B 101

## Bosch-systemet til professionelle slibemaskiner

Passende slibemidler og en pålidelig udsugning udvider slibemaskinernes anvendelsesområde. Især inden for slibemidler satser vi på innovation.

Det **nye slibemiddelprogram** har **det passende slibemiddel** til nærmest **ethvert krav og enhver opgave**.

Til fremragende sliberresultater i forbindelse med de mest almindelige materialer fra båndslibning til manuel slibning. Forskellige papirfarver hjælper til med at vælge den rigtige slibepapirs-/materialekombination. Rød er vores Best for Wood, mens hvid er Best for Paint.

Bosch udnytter i den sammenhæng sia Abrasives' mange års erfaring. Sia Abrasives er for ikke så længe siden blevet købt af Bosch og er kendt som en af verdens førende producenter af innovative slibemidler. De fleksible slibemidler produceres alle i Schweiz i højeste kvalitet. På den måde sikres det, at de ønskede sliberresultater opnås ved selv krævende overflader og kostbare materialer, og at ekstraomkostninger på grund af beskadigede emner undgås. Fra slibemidler beregnet til manuel slibning til passende slibemidler til alle gængse håndførte el-værktøjer: Bosch har det professionelle og omfattende slibemiddelprogram, som håndværkere kræver.

**Slibetallerkener** tilbyder Bosch til enhver opgave i skumstyrkerne ekstrablød, blød og hård.

**Slibeark** fra Bosch øger planslibernes funktionalitet. Der findes slibeplader med delaspids, forlængede slibeplader, slibeplader med og uden velcro – og med garanti den rigtige slibeplade til enhver opgave.

**Støvfrit arbejde med GAS 50 M Professional:** Specialstøvsuger til træ er det perfekte supplement til rent, støvfrit arbejde. Den opsuger pålideligt selv de fineste partikler og kan også bruges til at opsuge væske.

**L-BOXX'en** er det komfortable, stabile transport-system til Bosch slibemaskiner. Takket være et bredt tilbehørsprogram kan den konfigureres individuelt til elværktøj, tilbehør og forbrugsmaterialer



*»Ved fremstillingen af rotorblade til vindkraftanlæg er samspillet mellem slibemaskine og slibemiddel en markant effektivitetsmultiplikator. I dialogen med håndværkere opstod kombinationen af GEX 125-150 AVE Professional med Bosch slibemidlet 'Best for Paint'. Takket være vores mangeårige kompetence er det lykkedes os her at tilbyde en overbevisende løsning, hvor slibeydelse, overflade-kvalitet og økonomi er afgørende.«*

Jürg Schnyder, Sia produktspecialist Kompetencecenter for slibemidler, Frauenfeld

## Bosch-systemet til professionelle sibemaskiner



### 1. Slibetallerkener



### 2. Sibeplader



### 3. Træstøvsuger GAS 50 M Professional



### 4. L-BOXX



Tilbehør til de bedste siberesultater

1. Slibetallerkener*	Bestill.nr.
8+1 150 mm tallerken	2 608 601 185
150 mm tallerken blød	2 608 601 051
150 mm tallerken mellemhård	2 608 601 052
150 mm tallerken hård	2 608 601 053

\*Til GEX 125-150 AVE Professional, GEX 150 AC Professional og GEX 125 AC Professional

2. Sibeplader*	Bestill.nr.
Deltaform til GSS 230 Professional	2 608 000 189
Forlænger til GSS 230 og GSS 280 Professional	2 608 000 190
Adapter, 8 huller, 80 mm bredde	2 608 601 128
Adapter, 8 huller, 93 mm bredde	2 608 601 129
Adapter, 14 huller, 115 mm bredde	2 608 601 130












\*Til GSS 230 AE Professional og GSS 280 AE Professional

3. Træstøvsuger	Bestill.nr.
GAS 50 M Professional	Føres ikke i Danmark

4. L-BOXX	Bestill.nr.
L-BOXX 136	2 608 438 692
L-BOXX 238	2 608 438 693

# Oversigt – det passende slibemiddel til enhver opgave

Finslibning på buede overflader, slibning af store flader eller arbejde på steder med dårlig plads – Bosch har det optimale tilbehør til enhver opgave. Og til enhver slibemaskine.

	Overflade-kvalitet	Slibe-effekt	Egnethed til former og radier	Egnethed til hjørner og kanter	Farve
Maskiner	Anvendelse				best  Paint hidtil: White Paint
	100 %	50 %	0 %	100 %	 K 40-400
<b>Excentersliber</b> til finslibning af plane og buede overflader					
	100 %	50 %	0 %	100 %	 K 40-320      K 40-180
<b>Trekant- og deltasliber</b> til perfekt slibning helt ind i de mindste hjørner					
	100 %	50 %	0 %	100 %	 K 40-320
<b>Plansliber</b> til store og perfekte overflader og finish helt ind i hjørnerne					
	100 %	50 %	0 %	100 %	
<b>Båndsliber</b> til kraftig slibning af store overflader					
	100 %	50 %	0 %	100 %	 K 40-320
<b>Plansliber</b> og håndsliber					 K 40-320





Træ		
best Wood hidtil: Red Wood-top	expert Wood hidtil: Red Wood	professional Wood hidtil: Red Wood-eco
K 40-400	K 40-240	
K 40-400	K 40-240      K 40-180	
K 40-400	K 40-240	
K 40-400		
K 40-400      K 40-400		K 40-320      K 40-240

**Sliboeffekt\***

\*Sliboeffekt = slibeydelse og standtid





---

## Altid en fuldtræffer – Bosch søm- og dykkerpistoler

Ydelse, præcision og robusthed – hvad enten der er tale om sømpistoler til rammebygning, dykkerpistoler til indendørs byggeopgaver eller dykker- og klammpistoler til møbelfremstilling: Takket være den innovative Bosch Full Force Technology eller Wood Protection System sikrer maskinerne dig et hurtigt arbejdstempo og et sobert, effektivt arbejde.

---

- ▶ Sømpistoler s.44
- ▶ Dykkerpistoler s.45
- ▶ Klammpistol s.46
- ▶ Tromlesømpistol s.47

# Hård ved sømmet, blød over for træet – innovative Bosch trykluftsømpistoler

Kraftige drev af hensyn til en optimal fremdrift i arbejdet og kompakte dimensioner for at kunne arbejde i enhver position kendetegner trykluftsømpistolerne fra Bosch. Det enestående Wood Protection System betyder endvidere, at de skåner emnet.



## Sømpistolerne GSN 90-21 RK Professional, GSN 90-34 DK Professional og NYHED! GSN 100-34 DK Professional

De effektive til en optimal arbejdshastighed

- ▶ Fuld ydelse også ved høj skudfrekvens takket være den innovative Full Force Technology
- ▶ Høj arbejdshastighed takket være løsning af magasinet uden brug af værktøj ved fastsiddende sørn i skudkanalen
- ▶ Kompakt konstruktion af hensyn til mere behageligt arbejde også ved kontinuerlig drift



	GSN 90-21 RK Professional	GSN 90-34 DK Professional	NYHED! GSN 100-34 DK Professional
Anvendelse	Taglægning og rammebygning	Taglægning og rammebygning	Taglægning og rammebygning
Vinkler	21°	34°	34°
Sømstype	Båndsøm / Rundt hoved	Båndsøm / D-hoved	Båndsøm / D-hoved
Sømdiameter (mm)	2,8-3,8	2,8-3,8	2,8-3,3
Sømlængde (mm)	50-90	50-90	60-100
Driftstryk (bar)	5-8	5-8	5-8
Vægt (kg)	3,9	3,8	4,0
Bestill.nr.	0 601 491 001	0 601 491 301	0 601 491 501



### Dykkerpistolerne GSK 64 Professional og **NYHED!** GSK 64-34 Professional

De kompakte til enhver arbejdsposition

- ▶ Den meget kompakte maskinform gør det muligt at arbejde også på svært tilgængelige steder
- ▶ Hurtig og nem tilpasning af inddrivningsdybden takket være indstilling på maskinen uden brug af værktøj
- ▶ Ingen tomme skud takket være Wood Protection System, der sikrer et emneskånsomt arbejde


#### Optimal emnebeskyttelse: Wood Protection System.



Wood Protection System fra Bosch beskytter træet ved at spærre udløsningsmekanismen ved tomt magasin (ved GSK 64 Professional, GSK 50 Professional og GTK 40 Professional). Din fordel: Emnet bliver ikke beskadiget af slagbolten, og maskinkomponenterne bliver ikke belastet på grund af tomme skud. Endvidere er alle mundinger på disse Bosch trykluft-pistoler forsynet med en aftagelig gummispids – af hensyn til optimal emnebeskyttelse.



	GSK 64 Professional	<b>NYHED!</b> GSK 64-34 Professional
Anvendelse	Indendørs arbejder	Indendørs arbejder
Vinkler	0°	34°
Sømtype	Dykkersøm	Dykkersøm
Sømdiameter (mm)	1,6	1,8
Sømlængde (mm)	25-64	32-64
Driftstryk (bar)	5-8	5-8
Vægt (kg)	1,6	1,6
Bestill.nr.	0 601 491 901	0 601 491 903




## Dykkerpistolerne GSK 50 Professional og klammepistol GTK 40 Professional

De præcise til den pletfri afslutning

- ▶ Slank konstruktion af hensyn til en præcis positionering på fastgørelsespunktet
- ▶ Ingen tomme skud takket være Wood Protection System, der sikrer et emneskånsomt arbejde
- ▶ Gummieret spids forhindrer beskadigelse af flotte overflader

	GSK 50 Professional	GTK 40 Professional
Anvendelse	Møbel- og vinduesfremstilling	Møbel- og vinduesfremstilling
Vinkler	0°	0°
Sømtype	Dykkersøm	Smalrygklammer
Sømdiameter (mm)	1,2	1,2
Sømlængde (mm)	15-50	15-40
Driftstryk (bar)	5-8	5-8
Vægt (kg)	1,1	1,1
Bestill.nr.	0 601 491 D01	0 601 491 G01



**Hvert sekund tæller, hver sørn sidder, hvor det skal:  
Bosch Full Force Technology.**

Den af Bosch udviklede og patenterede Full Force Technology (standard ved alle Bosch trykluftsømpistoler) gør det muligt – takket være et nyskabende ventilsystem – at reducere trykenhedens størrelse, uden at miste inddrivningsenergi. På den måde bliver maskinen mere kompakt, og trykopbygningen i maskinen går hurtigere. For dig betyder det: sørn, der er skudt helt ind, selv ved høj skudfrekvens – så der er mindre efterarbejde og en højere produktivitet.



**NYHED! Tagpappistol GCN 45-15 Professional**

Den robuste til præcis positionering

- ▶ Robust konstruktion med ekstra beskyttelse af hensyn til en høj driftssikkerhed og perfekt beskyttelse af apparatet
- ▶ Hårdmetalforstærket munding af hensyn til en lang standtid
- ▶ Indstilleligt anslag uden brug af værktøj til perfekt positionering på tagspåner af forskellig størrelse

<b>NYHED! GCN 45-15 Professional</b>	
Anvendelse	Taglægning
Vinkler	15°
Sømstype	Coilsøm, trådbundne
Sømdiameter (mm)	3
Sømlængde (mm)	19-45
Driftstryk (bar)	5-8
Vægt (kg)	2,4
Bestill.nr.	0 601 491 C01







# Bosch akku-skruemaskiner og skruemaskiner til elementmontage – den passende maskine til enhver opgave

Bosch lithium maskiner til professionelle fra 3,6 til 36 V imponerer med en utrolig lang akku-driftstid, optimal vægt og ekstrem robusthed. Med mere end 50 lithium produkter har Bosch et omfattende program af akku-maskiner – også specielt til træbe-arbejdning som f.eks. akku-stiksav, -rundsav og -bajonetsav.

Bosch skruemaskiner til elementmontage er perfekte til serieskrueopgaver og komfortabelt arbejde i kontinuerlig drift. Takket være deres alsidighed og det omfattende tilbehør garanterer Bosch akku-skruemaskiner og skruemaskiner til elementmontage, at du altid har den rigtige maskine ved hånden til enhver opgave.

---

- ▶ Akku-skruemaskiner s.50
- ▶ Akku-bore- / skruemaskiner s.51
- ▶ Skruemaskiner til elementmontage s.52

# Kompakt. Stærk. Ingen kabler.

## Et udvalg af vores akku-skruemaskiner

Akku-skruemaskiner med Bosch lithium teknologien sætter nye standarder, hvad angår kompakthed, styrke og pålidelighed. Maskinerne imponerer med deres utroligt lange akku-driftstid, optimale vægt og ekstreme robusthed.

Du kan læse mere om akku-maskiner på [www.bosch-professional.com/li-ion/](http://www.bosch-professional.com/li-ion/)



### NYHED! Akku-skruemaskine GSR Mx2Drive Professional

Maksimal kraft i bukselommeformat

- ▶ Maksimal kraft: Innovativt 2-trins gearkasse muliggør gearskift uden afbrydelse via tænd/sluk-kontakten og sikrer hele 10 Nm
- ▶ Hurtig og præcis takket være en optimal gearudveksling: hurtig iskruning i 2. gear (580 o/min.) – præcis iskruning i plan med overfladen i 1. gear (150 o/min.)
- ▶ Utrolig kompakt: Meget kort hovedlængde (kun 158 mm) og lav vægt (kun 0,5 kg) – kan være i enhver bukselomme



### NYHED! Akku-skruemaskine GSR 10,8-2-LI Professional

Det korteste kraftcenter i sin klasse

- ▶ Med 169 mm den korteste konstruktion i sin klasse af hensyn til optimal håndtering, især ved bore- og skrueopgaver over hovedhøjde og under trange pladsforhold
- ▶ Professionel ydelse: 2-trins-gearet sikrer kraftfulde 30 mm ved boring (op til 19 mm) og ved skruning (op til 7 mm)
- ▶ Førsteklasses 10-mm-Auto-Lock-borepatron

	NYHED! GSR Mx2Drive Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,5
Akku-strømstyrke (Ah)	1,3
Maks. skruediameter (mm)	5
Maks. drejningsmoment, (hård skrueopgave) (Nm)	10
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min.)	150/0-580
Bestill.nr.	0 601 9A2 101

	NYHED! GSR 10,8-2-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,95
Akku-strømstyrke (Ah)	1,3
Maks. skruediameter (mm)	7
Værktøjsholder	10-mm-Auto-Lock
Maks. bordiameter, træ (mm)	19
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min.)	0-350/1.300
Maks. drejningsmoment, (hård skrueopgave) (Nm)	30
Bestill.nr. med L-BOXX	0 601 868 102

**Bosch akku-maskiner – den rigtige maskine til enhver opgave.**

Med mere end 50 lithium-produkter har Bosch et omfattende program af akku-maskiner – også specielt til træbearbejdning som f.eks. akku-stiksav, -rundsav og -bajonetsav.

Yderligere oplysninger finder du i det aktuelle akku-katalog eller på [www.bosch-professional.com/li-ion/](http://www.bosch-professional.com/li-ion/)

**Akku-bore-/skruemaskiner****GSR 14,4-2-LI og GSR 18-2-LI Professional**

De letteste i deres klasse

- ▶ Laveste vægt med blot 1,3 kg (14,4 V)
- ▶ Perfekt håndtering på grund af den meget korte konstruktion (hovedlængde kun 196 mm) og den lille, ergonomiske grebsomkreds
- ▶ Nyudviklet 2-trins planetgear til kraftfulde og fleksible anvendelsesmuligheder ved skrue- og boreopgaver

**Akku-bore-/skruemaskiner****GSR 14,4 V-LI og 18 V-LI Professional**

De korteste udholdende maskiner

- ▶ Utrolig kompakt takket være den korteste konstruktion (kun 185 mm) i deres klasse og en lav vægt (med kun 1,7 kg, 14,4 V/3,0 Ah) af hensyn til en perfekt håndtering
- ▶ Op til 500 skruer (6 x 60 mm i blødt træ) på kun en enkelt akku-opladning (18 V/3,0 Ah)
- ▶ Kraftfulde 67 Nm (18 V) takket være det nyudviklede gearkassekoncept og den nye 4-polede højeffektive motor

	<b>GSR 14,4-2-LI Professional</b>	<b>GSR 18-2-LI Professional</b>	<b>GSR 14,4 V-LI Professional</b>	<b>GSR 18 V-LI Professional</b>
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,3	1,4	1,7	1,8
Akku-kapacitet (Ah)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)
Maks. skruediameter (mm)	7	8	7	8
Maks. bordiameter, træ (mm)	25	29	32	35
Omdrejningstal, 1. gear / 2. gear (o/min.)	0-400 / 1.250	0-400 / 1.300	0-500 / 1.600	0-500 / 1.700
Maks. drejningsmoment, (hård skrueopgave) (Nm)	38	45	60	67
Bestill.nr. med L-BOXX	0 601 9A4 400	0 601 9A4 300	0 601 866 002	0 601 866 102

# Fra kraftfuld til hurtig – de nye skruemaskiner til elementmontage

Skruemaskinerne til elementmontage er beregnet til hurtig, effektiv skruning, serieskrueopgaver og komfortabelt arbejde ved kontinuerlig drift. Alle maskiner har en ergonomisk konstruktion, en låseknap til kontinuerlig drift og kan betjenes på komfortabel vis med en enkelt hånd.



## NYHED! Skruemaskine til elementmontage

### GSR 6-25 TE Professional

Den kraftige skruemaskine til elementmontage

- ▶ Højt drejningsmoment muliggør kraftintensiv skruning
- ▶ Komfortabelt arbejde takket være den ergonomiske konstruktion og dybdeanslag, der kan betjenes med én hånd
- ▶ Præcis skruning med konstant dybde takket være præcis frakoblingsanordning

## NYHED! Skruemaskine til elementmontage

### GSR 6-45 TE Professional

Den universelle skruemaskine til elementmontage

- ▶ Optimal afstemning af drejningsmoment og omdrejningstal muliggør mange forskellige anvendelsesområder
- ▶ Komfortabelt arbejde takket være den ergonomiske konstruktion og dybdeanslag, der kan betjenes med én hånd
- ▶ Præcis skruning med konstant dybde takket føre præcis frakoblingsanordning

	NYHED! GSR 6-25 TE Professional	NYHED! GSR 6-45 TE Professional
Nominel effekt (W)	701	701
Maks. drejningsmoment, (blød skrueopgave) (Nm)	20	12
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	0-2.500	0-4.500
Vægt, uden kabel (kg)	1,5	1,4
Boreskrue-Ø (mm)	6	6
Bestill.nr.	0 601 445 000 (i transportkuffert)	0 601 445 100 (i transportkuffert)



### **Effektiv til eftermontering: Magasinforsatsen til Bosch skruemaskiner til elementmontage.**

Magasinforsatsen MA 55 Professional fås som systemtilbehør (bestill.nr.: 1 600 200 00Y) til eftermontering til GSR 6-25 TE og GSR 6-45 TE Professional. Den kan monteres, afmonteres og indstilles, uden brug af værktøj. Da den er dimensioneret til høje omdrejningstal, muliggør den præcise serieskruninger med høj hastighed.



### **NYHED! Skruemaskiner til elementmontage**

#### **GSR 6-45 TE + MA 55 Professional**

Den effektive løsning ved elementmontering

- ▶ Muliggør præcis serieforskruning ved den højest tænkelige hastighed
- ▶ Indstilling og montering/afmontering af magasinforsatsen uden brug af værktøj
- ▶ Komfortabelt arbejde via ergonomisk konstruktion og lav vægt

### **NYHED! Skruemaskine til elementmontage**

#### **GSR 6-60 TE Professional**

Den ekstremt hurtige skruemaskine til elementmontage

- ▶ Det høje omdrejningstal muliggør utrolig hurtig opsætning af gipsplader
- ▶ Komfortabelt arbejde takket være den ergonomiske konstruktion og dybdeanslag, der kan betjenes med én hånd
- ▶ Præcis skruning med konstant dybde takket føre præcis frakoblingsanordning

	<b>NYHED! GSR 6-45 TE + MA 55 Professional</b>	<b>NYHED! GSR 6-60 TE Professional</b>
Nominel effekt (W)	701	701
Maks. drejningsmoment, (blød skrueopgave) (Nm)	12	12
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant
Omdrejningstal, ubelastet (o/min.)	0-4.500	0-6.000
Vægt, uden kabel (kg)	1,8	1,4
Boreskrue-Ø (mm)	6	6
Bestill.nr.	0 601 445 101 (med L-BOXX)	0 601 445 200 (i transportkuffert)

# Mobilt arbejde –

## smarte løsninger til sikker værktøjsopbevaring og nem transport

Bosch L-BOXX er det intelligente, modulopbyggede system til transport og opbevaring af el-værktøj, tilbehør og forbrugsmaterialer.

### L-BOXX'en – plads til værktøj og mere til.

Hvis man har brug for at transportere flere maskiner og mere tilbehør, kommer man ikke uden om L-BOXX. De blå bokse i 4 størrelser er nemme at klikke sammen og bære i enheder på op til 40 kg. Hver L-BOXX kan rumme op til 25 kg og kan konfigureres individuelt efter behov.



### L-BOXX

Det intelligente transport- og opbevaringssystem

- ▶ Utrolig nem samling og adskillelse af de forskellige L-BOXXe ved transport af flere el-værktøjer og tilbehør
- ▶ Kompatibel med TÜV-testede køretøjsindretningssystemer fra Sortimo
- ▶ Fleksible opbevaringsmuligheder til el-værktøj, tilbehør og forbrugsmaterialer takket være det brede Sortimo-tilbehørsprogram
- ▶ Meget robust låg: klarer op til 100 kg og er fuldstændig stænkvandsbeskyttet

	L-BOXX 102	L-BOXX 136	L-BOXX 238	L-BOXX 374
Dimensioner udvendigt (L x B x H) (mm)	442x357x117	442x357x151	442x357x253	442x357x389
Dimensioner indvendigt (L x B x H) (mm)	378x313x71	378x311x107	378x306x209	378x296x345
Vægt (kg)	2,1	2,2	2,8	3,4
Bestill.nr.	2 608 438 691	2 608 438 692	2 608 438 693	2 608 438 694

Boschs transport- og arbejdsborde til stationære save er lighurtige at opstille og kan nemt transportereres på ujævne byggepladser.



#### **Ubegrænset fleksibilitet – mobilitetskonceptet til stationære save.**

Transport- og arbejdsbordene GTA 2500 W Professional og GTA 60 W Professional fungerer både som transportmiddel og arbejdsbord. De passer til alle Bosch kombisave samt kap- og geringssave og bordrundssave. Opstilling og nedtagning sker med kun ét betjeningsgreb, uden at den stationære sav skal afmonteres



#### **Transport- og arbejdsbordene GTA 60 W Professional og GTA 2500 W Professional**

Til bordrundssave, kap- og geringssave og kap-/geringssave med udtræk

- ▶ To funktioner i samme system: både transportmiddel og arbejdsbord
- ▶ Enkel opstilling og nedtagning sker med kun ét betjeningsgreb, uden at den stationære sav skal afmonteres

	GTA 60 W Professional (til bordrundsave)	GTA 2500 W Professional (til kap-/geringssave)
Længde, arbejdsbord (mm)	1220	1220
Højde, arbejdsbord (mm)	622	864
Vægt (kg)	24	35
Bestill.nr.	0 601 B12 000	0 601 B12 100